



Screeningsskema – Kystbeskyttelse

Jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (LBK 1225 af 25/10/2018)

Kystbeskyttelses anlæg er omfattet af bilag 2, punkt 10, k (LBK 1225 af 25/10/2018)

10 k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger | Tekst |
|--|---|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges) | |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre | Pernille Bronee Holsteinsgade 66,6.-14 2100 Kbh.Ø t |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson | Michael Olesen Højdevej 3 3390 Hundsted t |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 | Nødebovejen 166 3390 Hundested Matr. 21R Hald by, Torup |

| Basisoplysninger | Tekst | | |
|---|-----------------|-----|--|
| hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). | | | |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Halsnæs kommune | | |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. | | | |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). | vedlagt | | |
| Forholdet til VVM reglerne | Ja | Nej | |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). | | x | |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). | Punkt 10k | | |

| Projektets karakteristika | Tekst | | |
|--|--|--|--|
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav | | | |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² | Stensætning i en brede af 30 meter og i en højde a 4 meter | | |
| Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² | 120m ² | | |
| Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² | 45m ² | | |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning | Dybde ca 1,2 meter+ | | |
| Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m | | | |
| Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² | | | |

| Projektets karakteristika | Tekst |
|--|---|
| Projektets bebyggede areal i m Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet | |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå | 120 ton 40-60 cm.natursten 50m2 fibertex |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen | Der er ikke flow ind og ud |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: | Ikke aktuelt |

| Projektets karakteristika | Tekst |
|---|-------|
| Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: | |

| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst i ansøgning | Bemærkninger fra myndigheden |
|---|----|-----|-------------------|------------------------------|
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? | | X | | |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår? | | X | | |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår? | x | | | |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? | | x | | |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? | | | | |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? | | | | |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? | | | | |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | | x | | |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x | | | |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x | | | |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? | | | ikke relevant | |

| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst i ansøgning | Bemærkninger fra myndigheden |
|--|----|-----|-------------------|------------------------------|
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | x | | | |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger. | x | | | |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | | |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | | |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? | | x | | |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? | | x | | |

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst i ansøgning | |
|---|----|-----|-------------------------|--|
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | x | | | |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og | x | | strandbeskyttelseslinje | |

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst i ansøgning | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| beskyttelseslinjer? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vides ikke | Omkring 50 m til beskyttet natur |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vides ikke | Omkring 50 m til fredet areal |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Omkring 2 km til Natura2000 |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst i ansøgning |
|--|----|-----|-------------------|
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | | x | |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | | x | |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | | x | |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | | | Ikke relevant |

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 25/2 2020 Bygherre/anmelder: _Ks design Michael M. Olesen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Officielle noter

²¹ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.