

*Beud Larsen*



Frederiksborg Amt  
Vand- og Miljøafdelingen

# Fællesregulativ

for Amtsvandløbene  
i Frederiksborg Amt



FÆLLESREGULATIV

FOR

AMTSVANDLØBENE

I

FREDERIKSBORG AMT

Code. 28/3-1989

<u>INDHOLDSFORTEGNELSE.</u>	Side
1. GRUNDLAG FOR FÆLLESREGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE	1
3. VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSION OG VANDFØRINGSEVNE	1
4. VEDLIGEHOLDELSBESTEMMELSER	1
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	3
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	3
7. BREDEJERFORHOLD	4
8. VEDLIGEHOLDELSE	5
9. TILSYN	6
10. FÆLLESREGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	6

Bilag til fællesregulativet.

Bilag I: Redegørelse for grundlaget for og konsekvenserne af fællesregulativet

Bilag II: Fortegnelse over amtsvandløbene

Bilag III: Oversigt over ordinære vandsyn.

1. GRUNDLAG FOR FÆLLESREGULATIVET.

Fællesregulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb (vandløbsloven) samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

Fællesregulativet erstatter det af Frederiksborg amtsråd den 16. oktober 1963 vedtagne fællesregulativ. Derimod forbliver bestående regulativer eller landvæsenskommissionskendelser for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer i kraft, for så vidt bestemmelserne heri ikke ophæves eller ændres af nærværende fællesregulativ.

Fællesregulativet har til formål at gøre det muligt i en overgangsperiode, indtil et nyt revideret regulativ for de enkelte vandløb er vedtaget, at vedligeholde vandløbene på en miljøvenlig måde.

Regulativets bestemmelser er således midlertidige, idet de fortløbende erstattes af de bestemmelser, der fastsættes i forbindelse med revisionen af de enkelte regulativer.

Denne revision skal i henhold til vandløbsloven gennemføres inden 1. januar 1993.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE.

Bestemmelserne i dette regulativ gælder for alle de vandløbsstrækninger, der er optaget som amtsvandløb i Frederiksborg amt, og som administreres af Frederiksborg amtsråd.

En fortegnelse over amtsvandløbene er vedhæftet som bilag II.

3. VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSION OG VANDAFLEDNINGSEVNE.

De for vandløbene godkendte, geometriske mål (bundbredde, bundkoter, skråningsanlæg, fald etc.) ændres som hovedregel ikke, og den for vandløbene fastsatte vandføringsevne, givet ved vandløbenes skikkelse, tilstræbes fortsat opretholdt.

Hvor der i de gamle regulativer m.v. ikke er fastsat geometriske mål, administreres efter senere gennemførte opmålinger.

4. VEDLIGEHOLDSESBESTEMMELSER.

Vedligeholdelse af vandløbene udføres principielt således, at vandløbets fysiske tilstand med tiden bringes i overensstemmelse med målsætningen i Hovedstadsrådets recipientkvalitetsplaner.

Der vil herved blive taget videst muligt hensyn til de miljømæssige forhold i det enkelte vandløb, uden at forringe vandløbets vandføringsevne.

Vedligeholdelsen vil blive foretaget efter følgende retningslinier:

OBS! } De nuværende tidsterminer for vedligeholdelsesarbejdets udførelse ophæves.

I stedet udføres oprensning m.m. efter vandløbsmyndighedens vurdering af behovet under hensyntagen til afstrømnings- og miljøforhold.

#### Bundoprensning.

Hvor det er nødvendigt at foretage oprensning af aflejret materiale i større omfang, kan denne udføres med maskine, under hensyntagen til de miljømæssige forhold, hvilket indebærer, at sten- og grusbund så vidt muligt ikke fjernes.

Ved tilrettelæggelse af oprensningen tages størst muligt hensyn til de økologiske forhold i vandløbet, og til at oprensningen foretages på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Hvor det skønnes nødvendigt foretages oprensningen i perioden 15. maj - 1. november.

Vandløbsmyndigheden kan lade oprensningen udføre således, at vandløbet gives en større dybde end fastsat i regulativet, - normalt indtil 20 cm - ligesom en ny oprensning tidligst vil blive iværksat, når aflejringerne når mere end 10 cm over den regulativmæssige bundkote.

#### Grødeskæring.

Perioder? → se først på vand  
Vandløbets grøde fjernes som hovedregel aldrig helt, idet der efterlades grødebrammer langs vandløbets sider. I strømrønden skæres i bund, og bredden af renden afpasses under hensyntagen til afstrømnings- og miljøforhold.

Så vidt muligt skæres strømløbet i et slynget forløb eller ensidigt, således at der kun efterlades grødebrammer i vandløbets ene side.

#### Bredvegetation.

Som hovedregel slås vandløbskanter og banket ikke.

I de tilfælde, hvor slåning foretages, vil den fortrinsvis blive udført efter den 15. september.

De tilfælde, hvor slåning kan blive nødvendig er:

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, så som bundrensning, kantsikring og udbedring af bygværker.
- Hvor kantvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb, således at den fastlagte vandføringsevne ikke kan opretholdes.
- Ved fare for større nedskridninger af brinkerne, som følge af sne- og issamlinger i kantvegetationen.
- I bebyggede områder, hvor bl.a. hensynet til naboer taler herfor.

- Ved bekæmpelse af uønsket vegetation, f.eks. arter som rød hestehov og bjørneklo.
- Ved beplantninger, hvor plejeforanstaltninger er nødvendige.

#### Kantsikringer.

På steder, hvor vandløbet har tilbøjelighed til at foretage bortero-  
dering af brinkerne, og hvor dette samtidigt skønnes at være uhensigts-  
mæssigt for vandløbet, kan vandløbsmyndigheden lade foretage sikring af  
de truede brinker med sten, faskiner og lignende.

#### Beplantninger.

Vedligeholdelse og pleje af beplantning foretages af vandløbsmyndighe-  
den i det omfang det skønnes nødvendigt.

### 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

1. Vandløbene administreres af Frederiksborg amtsråd.
2. Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at de for vandløbene fastsatte skikkelser som hovedregel ikke ændres, og således at der ikke sker en forringelse af de dyrkningsmæssige forhold på de tilgrænsende arealer.
3. Vandløbenes vedligeholdelse, med undtagelse af fornyelse af rør-  
lagte strækninger, påhviler amtsrådet, dog således at særydelser og  
særbidrag, fastsat ved forlig eller kendelse, fortsat er gældende.
4. Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er ud-  
ført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, over-  
kørsler, afvandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller  
brugere, som også har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der  
samler sig ved bygværkerne.

Vedligeholdelsen af styrt, stemmeværker og lignende skal ske på en  
sådan måde, at passagemulighederne for fisk søges forbedret.

### 6. BESTEMMELSER OM SEJLADS.

1. Det er tilladt at sejle på vandløbene med ikke motordrevne småfar-  
tøjer som robåde, kajaker og kanoe. Sejladsen må ikke være til  
skade eller ulemper for vandløbene eller for andres jagt, fiskeri  
eller rørskær.
2. Den, der lovligt spærrer for sejlads, som nævnt i pkt. 1, skal an-  
vise anden adgangsvej over sin ejendom.
3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom.

4. Både og andre fartøjer må ikke fortøjjes ved eller ophales på bredden uden forud indhentet tilladelse fra tilsynet.

7. BREDEJERFORHOLD.

1. På 1,25 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant eller digefod må der ikke uden tilladelse fra amtsrådet dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

2. De til vandløbene grænsende ejendommens ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsearbejders udførelse, herunder transport langs vandløbenes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbåltet normalt ikke bliver over 5 m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, fast hegn, beplantninger, udgravning og lignende anlæg af blivende art ikke uden amtsrådets tilladelse må anbringes øverst vandløbskant nærmere end 5 m og for rørlagte strækninger ikke rørledningernes midte nærmere end 3 m.

Undtaget herfra er beplantning, der efter amtsrådets beslutning udføres eller bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning.

3. De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden amtsrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1,25 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 1 uges varsel efter påkrav fra tilsynet, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

4. I henhold til vandløbsloven må ingen bortlede vandet fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra amtsrådet foretage foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbene eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 17.

Det påhviler bredejerne at sikre, at der ikke sprøjtes eller gødes indenfor det under pkt. 1 anførte rådighedsareal.

6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

Bremme  
= 1,25 m

Faste genstande  
min. 5 m  
rørlagte  
min 3 m

Miljø

Vandings-  
steder

ÅBNE  
TILLØB

7. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan kræves forsynet med en indtil 5 m bred overkørsel ved udløbene til brug for tilsynet og til transport af materiel og maskiner, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.
8. De på vandløbenes arealer værende afmærkninger med kantpæle/skala-pæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.
9. Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtsrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan amtsrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtsrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.

UDLØB  
DRÆNRØR

10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtsrådet.
11. Skyggegivende træer og buske på vandløbets direkte rådighedsarealer skal i videst muligt omfang søges bevaret.  
  
Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbenes syd- og vestside.  
  
Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer eller besværliggør markarbejdet.  
  
Amtsrådet kan dog i særlige tilfælde, når dette er foreneligt med recipientkvalitetsmålsætningen, tillade mere omfattende fældning og beskæring af beplantningen langs vandløbet.
12. Overtrædelse af bestemmelser i regulativet kan straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOLDELSE.

1. Amtsrådet afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet bør ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbene.
3. Grødeoptagningspladser kan etableres, hvor amtsrådet finder det mest hensigtsmæssigt for vedligeholdelsesarbejdet.



Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side, og nødvendige arealer hertil kan eksproprieres, jfr. vandløbslovens kap. 13.

4. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj-oktober.
5. Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanterne eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Dette gælder ikke for grøde, der optages på indrettede grødeoptagningspladser. Det påhviler den enkelte ejer, eller bruger, selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Unnlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan amtsrådet efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
6. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtsrådet.

FYLD:  
min. 5m fra  
kanterne

#### 9. TILSYN.

1. Tilsynet med vandløbene udøves af Frederiksborg amtsråd.
2. Amtsrådet foretager så vidt det er muligt offentligt syn over vandløbene til de i bilag III anførte tidspunkter.
3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, og som har ønske om at deltage i dette syn, kan træffe aftale herom ved henvendelse til vand- og miljøafdelingen senest en uge før de angivne tidspunkter.

#### 10. FÆLLESREGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 18. december 1988.

Fællesregulativet er vedtaget af Frederiksborg amtsråd den 21. februar 1989.

Fællesregulativet træder i kraft dags dato.

Samtidig hermed ophæves Frederiksborg amtsråds Fællesregulativ af 16. oktober 1963.

Frederiksborg amtsråd, den

Jørgen Christiansen / G.S. Mark  
amtsborgmester            amtsdirektør

REDEGØRELSE FOR GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF FÆLLESREGULATIVET.

Vandløbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb) indeholder i forhold til tidligere lovgivning om vandløb væsentligt ændrede bestemmelser om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen. Denne skal i større grad end hidtil ske under hensyn til de miljømæssige interesser i vandløbet.

Dette fremgår af lovens § 1, hvori er anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Disse bestemmelser har den konsekvens, at reglerne om vandløbenes fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser. Derimod skal der ske en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, dyre- og planteliv, fiskeri, jagt, sejlads etc. og gerne således, at alle interesser i størst muligt omfang tilgodeses.

Amtsvandløbene i Frederiksborg amt skal opfylde de generelle krav, der fastsættes i Hovedstadsrådets planer for vandkvaliteten i vandløbene. Endvidere udgør vandløbene et vigtigt element i hovedstadsregionens fredningsplanlægning, som bindeled mellem forskellige naturområder.

For at imødekomme disse miljøinteresser og naturhensyn så hurtigt som muligt har Frederiksborg amtsråd besluttet at udarbejde dette fællesregulativ til de bestående regulativer. En mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse kan herefter finde sted, inden de endelige og reviderede regulativer skal foreligge ved udgangen af 1992.

I fællesregulativet er fastsat, at vedligeholdelsen af vandløbene skal udføres på en måde, der tilstræber en fortsat opretholdelse af den vandføringsevne, der er givet ved de nugældende regulativers skikkelse. Generelt for amtets vandløb gælder, at dimensionerne oftest er større end de i regulativerne foreskrevne. Derfor er det muligt at undgå væsentlige reduktioner af vandløbenes vandføringsevne i forhold til de af regulativskikkelserne foreskrevne, selv om omfanget af grødeskæring mindskes.

Vedligeholdelsespraksis vil efter fællesregulativets bestemmelser blive fastlagt ud fra en konkret vurdering af afvandingsforholdene for

en given vandløbsstrækning, sammenholdt med afledningskravene i de nugældende regulativer.

Frederiksborg amt er i planlægningsmæssig sammenhæng en del af hovedstadsregionen, hvor planmyndigheden udøves af Hovedstadsrådet.

I Hovedstadsrådets regionplantillæg 1982 med senere tillæg er der givet retningslinier for, hvordan byerne kan udvikle sig, hvordan det åbne land kan anvendes, hvor arbejdspladser kan placeres o.s.v.

Disse retningslinier er nærmere fastlagt i forskellige sektorplaner, hvoraf især recipientkvalitetsplanerne, vandindvindingsplanen, fredningsplanen og landbrugsplanen indeholder bestemmelser om ferskvandsområderne og hermed om de forhold, der skal tilgodeses ved udarbejdelsen af regulativerne.

Hovedstadsrådets recipientkvalitets- og spildevandsplanlægning påregnes gennemført områdevis efter en nærmere fastlagt rækkefølge fordelt på 6 områdeplaner efter regionens hovedrecipienter.

Den samlede regionale sektorplan for recipientkvalitet vil herefter senere blive indarbejdet i et tillæg til regionplanen.

For så vidt angår Frederiksborg amt foreligger på nuværende tidspunkt kun godkendt recipientkvalitetsplan for Roskilde fjord og opland.

Regulativudarbejdelsen for de enkelte vandløb påregnes at ske i takt med tilvejebringelsen af recipientkvalitetsplanerne.

I recipientkvalitetsplanerne fastsættes målsætningerne for tilstanden og anvendelsen af blandt andet vandløb og søer, og hovedmålet er her at sikre den bedst mulige kvalitet i vandløb og søer samt vandløbenes evne til at aflede vand.

For specielt vandløbene vil de krav, som skal tilfredsstilles for at opfylde målsætningerne omhandle følgende forhold: Vandkvaliteten, vandføringen og de fysiske forhold

- en tilfredsstillende vandkvalitet sikres ved, at forureningen begrænses så meget, som det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt,
- en tilfredsstillende vandføring sikres af vandindvindingsplanen og/eller vandføringsforbedrende foranstaltninger,
- tilfredsstillende fysiske forhold sikres dels gennem tilrettelæggelse af vandløbsvedligeholdelsen, og dels gennem direkte fysiske ændringer af vandløbet og dets omgivelser.

I forbindelse med fredningsplanen og administrationen af § 43 i naturfredningsloven er det specielt for amtsvandløbene vigtigt, at der tages vidtgående hensyn til de biologiske og landskabelige værdier. Alle amtsvandløb er omfattet af § 43 i naturfredningsloven.

Naturfredningsloven skal sikre et alsidigt dyre- og planteliv også i vandløbene. Udover fiskeinteresserne bør også det øvrige dyre- og planteliv prioriteres højt.

De fleste vandløb fungerer som såkaldte spredningskorridorer. Herved forstås naturbælter, der forbinder skovområder, moser eller andre biotoper med særlig værdi for dyre- og planteliv.

Funktionen som spredningskorridor stiller store krav til den praktiske vedligeholdelse af vandløbene. Specielt er en kraftig nedskæring af bredvegetationen, som den hidtil har fundet sted i forårsperioden uheldig. Bredvegetationen udgør et skjulested for større dyr og den er samtidig hjemsted for fødeemnerne, det vil sige insekter og smådyr.

Med fællesregulativet åbnes mulighed for en vedligeholdelsespraksis, der er i bedre overensstemmelse med de nævnte hensigter for amtets naturområder.

Der vil ikke ved fællesregulativets gennemførelse opstå forhold, der er i strid med den anførte sektorplanlægning.

FORTEGNELSE OVER AMTSVANDLØB I FREDERIKSBORG AMT.

BILAG II

BETEGNELSE	LÆNGDE I METER		BEMÆRKNINGER
		HERAF RØR- LAGT	
X Alsønderup Enge Land- kanalen	2120	320	Landvindingslag Vinderød Enge Land- vindingslag <i>vedtagies</i>
X Arrenakke A	3767	0	
X Brødemosegrøften	2623	530	} <i>overbogs af kommt. efter dette</i> <i>se</i> <i>Dins. i den blå klappe</i>
Damvad A	6888	1168	
Donse A	6150	444	
Dybemosen, pumpekanalen	3697	190	Landvindingslag
Esrum A	7817	0	
Fiskebæk A	360	0	
Græse A	15200	268	
Gurre A	8840	0	
X Havelse A	21960	0	
Hestetangs A	4575	0	
Højbro A	6296	0	
Kollerød A	7745	471	
X Kregme Mose, pumpekanalen	2690	0	Pumpelag
X Lyngby A	4298	0	Landvindingslag
Nivå	8740	0	
X Nødebo Huse Kanal	2260	0	Pumpelag
Pøle A	14460	0	
Ramløse A	4100	0	
Selsø Kanal	2180	0	
Sillebro A	7652	405	
Stenløse A	7260	1851	
Søborg Kanal	4108	0	Landvindingslag
Søborg Sø, landkanalen	6504	0	Landvindingslag
Usserød A	7370	0	
Værebrog A med tilløb	18066	22	
Æbelholt A	3720	0	
Alebæksrenden	6176	1446	
IALT	197622	7115	

OVERSIGT OVER ORDINÆRE VANDSYN PÅ VANDLØBENE I FREDERIKSBORG AMT.

AMTSVANDLØB	STRÆKNING NR.	ORDINÆRE VANDSYN UGE
Pøle A	19 + 19A	15-16
Esrum A	7	15-16
Esrum Kanal		
Kollerød A	14	15-16
Græse A	9 + 9A	15-16
Søborg Kanal	24	15-16
Landkanalen	25	15-16
Sillebro A	22 + 29	15-16
Holmegrøften		
Alebæksrenden		
Donse A	5	24-25
Højbro A	13	24-25
Havelse A	11 + 11A + 11B	24-25
Nivå	17	24-25
Dageløkkevandløbet		
Usserød A	26	24-25
Stenløse A	23	24-25
Søsum Rende		
Veksø Rende		
Præstesø Renden		
Landdiget	28	24-25
Æbelholt A		
Hestetangs A		
Fiskebæk A	12 + 8	37-38
Ramløse A	20	37-38
Damvad A	4	37-38
Gurre A	10	37-38
Selsø Kanal	6	37-38
Værebros A	27 + 27A	37-38
Helledemosegrøften		
Salsmosegrøften	30	39-40
Alsønderup Enge		
Arrenakke A	2	39-40
Brødemosegrøften	3	39-40
Kregme Mose	15	39-40
Nødebo Huse	18	39-40
Lyngby A	16	39-40
Dybemosen	31	39-40